



ООО ТПК "ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА И РОЛИКИ"
 620141 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, дом 5, офис 304
 (территория базы Машпродукция)
 тел.: (343) 226-01-46; (343) 219-40-77; +7-912-28-03-384
 e-mail: ekb@kolesaroliki.com
 сайты: <https://kolesaroliki.com>; <https://kolesa-roliki.com>

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ

ПРАЙС-ЛИСТ

август 2024 года

Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод - штампованная листовая оцинкованная сталь, **роликподшипник, в комплекте: колпаки, болт, гайка, втулка**

№/П	Артикул					подшип-ник		Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1	C92 (32)	75	12	22	29	роликов.	40	180	0.20	76	
2	C46 (32)	100	12	26	40	роликов.	60	80	0.38	110	
3	C54 (32)	125	15	33	40	роликов.	100	48	0.67	162	
4	C63 (32)	160	20	39	55	роликов.	130	26	1.23	283	
5	C80 (32)	200	20	44	55	роликов.	150	15	1.93	465	
6	C85 (32)	250	20	48	55	роликов.	180	10	2.60	846	
7	C63 (11) без комплекта	160	20	39	55	роликов.	130	26	1.04	255	
8	C80 (11) без комплекта	200	20	44	55	роликов.	150	15	1.67	367	
9	C85 (11) без комплекта	250	20	48	55	роликов.	180	10	2.40	694	

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

Артикул								Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото	
10	SC93 (11)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0.44	147	
11	SC42 (11)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	38	0.79	229	
12	SC55 (11)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	1.07	292	
13	SC63 (11)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.17	561	
14	SC80 (11)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.88	716	
15	SC85 (11)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	4.17	1,142	

Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**










16	FC92 (11)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0.35	111	
17	FC46 (11)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	38	0.61	192	
18	FC54 (11)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	0.93	257	
19	FC63 (11)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	1.83	454	
20	FC80 (11)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.63	615	
21	FC85 (11)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	3.83	1,033	










Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

22	SCb93 (18)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0.48	256	
23	SCb42 (18)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	32	1.03	347	
24	SCb55 (18)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	24	1.29	423	
25	SCb63 (18)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.50	680	
26	SCb80 (18)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	3.09	889	
27	SCb85 (18)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	4.50	1,162	









Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **стандартные, роликподшипник**










28	SC42 (L), t-1,8мм	100	129	25	100x80	80x60	9x14	55	38	0.67	177	
29	SC55 (L), t-1,8мм	125	154	33	100x80	80x60	9x14	95	28	0.93	217	
30	SC63 (L), t-2,3мм	160	195	39	135x105	105x75	11x15	120	12	2.08	448	
31	SC80 (L), t-2,3мм	200	235	44	135x105	105x75	11x15	140	8	2.50	562	












	Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, стандартные, роликподшипник											
32	SCb42 (L)	100	129	29	100x80	80x60	9x14	55	32	0.81	232	
33	SCb55 (L)	125	154	33	100x80	80x60	9x14	95	24	1.04	300	
34	SCb63 (L)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	120	12	2.09	526	
35	SCb80 (L)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	140	8	2.76	658	
	Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, стандартные, роликподшипник											
36	FC46 (L)	100	129	29	100x80	80x60	9x14	55	38	0.63	162	
37	FC54 (L)	125	154	33	100x80	80x60	9x14	95	28	0.86	218	
38	FC63 (L)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	120	12	1.58	407	
39	FC80 (L)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	140	8	2.31	496	
	Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликподшипник											
40	SCt93 (12)	75	97	22		h-30	M10	40	90	0.41	153	
41	SCt42 (12)	100	130	26		h-45	M12	60	38	0.74	236	
42	SCt55 (12)	125	153	33		h-45	M12	100	28	1.00	283	
43	SCt63 (12)	160	190	39		h-40	M16	130	12	2.06	560	
44	SCt80 (12)	200	230	44		h-40	M16	150	8	2.44	714	
	Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликподшипник											
45	SCtb93 (18)	75	97	22		h-30	M10	40	60	0.48	253	
46	SCtb42 (18)	100	130	26		h-45	M12	60	32	0.88	350	
47	SCtb55 (18)	125	153	33		h-45	M12	100	24	1.21	434	
48	SCtb63 (18)	160	190	39		h-40	M16	130	12	2.42	733	
49	SCtb80 (18)	200	230	44		h-40	M16	150	8	3.14	859	
	Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликподшипник											
50	SCh63 (13)	160	190	39			16.5	130	12	1.91	641	
51	SCh80 (13)	200	230	44			16.5	150	8	2.73	770	
	Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликподшипник											
52	SChb63 (18)	160	190	39			16.5	130	12	2.22	539	
53	SChb80 (18)	200	230	44			16.5	150	8	2.99	905	
	Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликподшипник											
54	SC55f (17)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	1.07	450	
55	SC63f (17)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.08	730	
56	SC80f (17)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.88	1,232	
	Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликподшипник											
57	FC54f (17)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	0.93	385	
58	FC63f (17)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	1.83	565	
59	FC80f (17)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.63	1,098	
	Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликподшипник											
60	SCb55f (18)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	24	1.25	533	
61	SCb63f (18)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.42	769	
62	SCb80f (18)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	3.25	1,355	
	Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, роликподшипник											





63	SCt55f (12)	125	153	33			h-45	M12	100	28	1.00	407	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, роликподшипник													
64	SCtb55f (18)	125	153	33			h-45	M12	100	24	1.20	553	
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, роликподшипник													
65	SCh80f (13)	200	230	44				16.5	150	8	2.73	696	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, роликподшипник													
66	SChb80f (18)	200	230	44				16.5	150	8	2.99	830	
Колесные опоры промышленные усиленные поворотные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, роликподшипник													
67	SRC97 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	50	0.76	261		
68	SRC42 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	90	38	0.92	300		
69	SRC55 (43)	125	159	35	115x94	85x65	9x14	140	20	1.50	427		
70	SRC63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	2.70	813		
71	SRC80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	8	3.75	997		
Колесные опоры промышленные усиленные неповоротные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, роликподшипник													
72	FRC93 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	50	0.52	171		
73	FRC46 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	90	38	0.74	232		
74	FRC54 (43)	125	159	35	115x94	85x65	9x14	140	24	1.09	342		
75	FRC63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	2.10	565		
76	FRC80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	8	2.85	846		
Колесные опоры промышленные усиленные поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, роликподшипник													
77	SRCb97 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	40	0.90	338		
78	SRCb42 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	90	32	1.03	388		
79	SRCb55 (43)	125	159	35	115x94	85x65	9x14	140	20	1.70	534		
80	SRCb63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	3.00	966		
81	SRCb80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	6	3.81	1,160		
Колесные опоры усиленные поворотные для евроконтейнеров , обод - из пластика, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3 мм, подшипник скольжения, пластиковая втулка													
82	SC80 KU (82)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	8	2.31	776		
Колесные опоры усиленные поворотные с тормозом для евроконтейнеров , обод - из пластика, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3 мм, подшипник скольжения, пластиковая втулка													
83	SCb80 KU (82)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	6	2.99	864		

Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод -пластиковый, подшипник скольжения, для пластиковых баков												
Артикул					объем (л) Евроконтейнера	подшип-ник		Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото	
84	C80 KU (82)	200	20	55	55		скольж.	200	15	1.23	под заказ	
85	C80 KU (Axle)	200	22	46	105	240	скольж.	180	500	1.27	320	
86	Axle (ось)	1,8 x 552 мм				240				0.45	166	
87	Axle (ось)	1,8 x 460 мм				240				0.40	156	
Колесные опоры усиленные поворотные для евроконтейнеров , обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм, роликоподшипник												
88	SC80 FAD (81)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	8	2.69	874	
Колесные опоры усиленные поворотные с тормозом для евроконтейнеров , обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм, роликоподшипник												
89	SCb80 FAD (81)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	6	4.33	959	
Колесная опора поворотная, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина , платформенное крепление, роликоподшипник												
90	SRCL97 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	50	0.66	346	
91	SRCL42 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	38	0.86	365	
92	SRCL55 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	20	1.30	604	
Колесная опора неповоротная, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина , платформенное крепление, роликоподшипник												
93	FRCL93 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	50	0.49	292	
94	FRCL46 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	38	0.64	290	
95	FRCL54 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	24	0.96	440	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина , платформенное крепление, роликоподшипник												
96	SRCLb97 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	40	0.84	438	
97	SRCLb42 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	32	0.99	466	
98	SRCLb55 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	20	1.45	736	
Колесные опоры поворотные чугунные, платформенное крепление, подшипник скольжения												
99	SCss42 (11)	100	130	32	102x84	80x60	9x14	60	38	1.11	433	
100	SCss55 (11)	125	155	32	102x84	80x60	9x14	100	28	1.36	500	
Колесные опоры неповоротные чугунные, платформенное крепление, подшипник скольжения												
101	FCss46 (11)	100	130	32	102x84	80x60	9x14	60	38	0.95	402	
102	FCss54 (11)	125	155	32	102x84	80x60	9x14	100	28	1.18	466	
Колесные опоры поворотные фенольные, +260 град. , кронштейн оцинкованный, платформенное крепление, подшипник скольжения												
103	SC080PHE (11)	80	109	35	104x84	80x60	9x14	80	40	0.78	457	
104	SC100PHE (11)	100	128	35	104x84	80x60	9x14	100	38	0.92	628	










	Колесные опоры поворотные, литая черная протекторная резина, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
105	SC90 (60)	160	190	55	114x100	85x72	10x19	150	4	2.42	1,042	
106	SC100 (60)	200	240	55	114x100	85x72	10x19	230	4	3.47	1,214	
	Колесные опоры неповоротные, литая черная протекторная резина, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
107	FC90 (60)	160	190	55	114x100	85x72	10,8x19	150	4	2.06	905	
108	FC100 (60)	200	240	55	114x100	85x72	10,8x19	230	4	3.09	1,094	
	Колесные опоры большегрузные поворотные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
109	SCd42 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	16	2.25	674	
110	SCd55 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	12	2.53	708	
111	SCd63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	3.10	759	
112	SCd80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	4.17	984	
113	SCd85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5.75	1,467	
	Колесные опоры большегрузные неповоротные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
114	FCd46 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	16	1.95	498	
115	FCd54 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	12	2.31	628	
116	FCd63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	2.70	689	
117	FCd80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	3.50	936	
118	FCd85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5.50	1,447	
	Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
119	SCdb42 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	12	2.35	740	
120	SCdb55 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	10	2.60	784	
121	SCdb63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	3.20	1,011	
122	SCdb80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	4.27	1,068	
123	SCdb85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5.80	1,733	
	Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
124	SCp93 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	2.22	684	
125	SCp42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	16	2.35	766	
126	SCp55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2.59	1,056	
127	SCp63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	2.88	1,115	
128	SCp80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	3.81	1,290	
129	SCp85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	5.25	2,938	
	Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
130	FCp92 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1.86	641	
131	FCp46 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	16	1.84	628	
132	FCp54 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2.16	822	
133	FCp63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	3.00	967	
134	FCp80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	3.38	1,213	
135	FCp85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	4.75	3,573	
	Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
136	SCpb93 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	2.43	877	
137	SCpb42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	12	2.80	890	
138	SCpb55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	10	3.09	1,042	
139	SCpb63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	3.50	1,262	
140	SCpb80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	4.40	1,435	
141	SCpb85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	5.58	3,023	

	Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
142	SCру55 (29)	125	164	45	114x100	85x72	10,8x19	310	12	1.96	954	
143	SCру63 (29)	150	190	45	114x100	85x72	10,8x19	350	10	2.16	1,100	
	Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
144	FCру54 (29)	125	164	45	114x100	85x72	10,8x19	310	12	1.55	838	
145	FCру63 (29)	150	190	45	114x100	85x72	10,8x19	350	10	1.75	963	
	Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
146	SCpub55 (29)	125	164	45	114x100	85x72	10,8x19	310	12	2.16	1,079	
147	SCpub63 (29)	150	190	45	114x100	85x72	10,8x19	350	10	2.47	1,276	
	Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
148	SCp42 (74) Heavy2	100	154	50	135x110	105x77	11x13	700	4	4.94	2,690	
149	SCp55 (74) Heavy2	125	180	50	135x110	105x77	11x13	750	4	5.36	2,834	
150	SCp63 (74) Heavy2	150	205	50	135x110	105x77	11x13	780	4	6.08	3,158	
151	SCp80 (74) Heavy2	200	260	50	135x110	105x77	11x13	800	4	7.83	3,924	
	Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
152	FCp46 (74) Heavy2	100	154	50	135x110	105x77	11x13	700	4	3.81	1,983	
153	FCp54 (74) Heavy2	125	180	50	135x110	105x77	11x13	750	4	4.12	2,270	
154	FCp63 (74) Heavy2	150	205	50	135x110	105x77	11x13	780	4	4.94	2,578	
155	FCp80 (74) Heavy2	200	260	50	135x110	105x77	11x13	800	4	6.59	2,902	
	Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
156	SCpb42 (74) Heavy2	100	154	50	135x110	105x77	11x13	700	4	5.36	3,036	
157	SCpb55 (74) Heavy2	125	180	50	135x110	105x77	11x13	750	4	5.67	3,283	
158	SCpb63 (74) Heavy2	150	205	50	135x110	105x77	11x13	780	4	6.39	3,589	
159	SCpb80 (74) Heavy2	200	260	50	135x110	105x77	11x13	800	4	8.03	3,843	
	Колесные опоры большегрузные поворотные на 1200кг , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
160	SCp63 (75) Heavy	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1,200	2	10.00	3,994	
	Колесные опоры большегрузные неповоротные на 1200кг , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
161	FCp63 (75) Heavy	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1,200	2	9.00	4,186	
	Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом на 1200кг , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
162	SCpb63 (75) Heavy	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1,200	2	11.00	4,627	
	Колесные опоры большегрузные поворотные на 3000кг , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											











163	SCp95 (76) Heavy	300	390	100	200x170	170x120	17мм	3,000	1	38.10	28,824	
Колесные опоры поворотные, нейлон, платформенное крепление, шарикоподшипник												
164	SCdn42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	280	20	1.75	710	
165	SCdn55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	300	16	2.00	822	
166	SCdn63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	380	10	2.20	1,190	
167	SCdn80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	450	6	2.83	1,489	
Колесные опоры неповоротные, нейлон, платформенное крепление, шарикоподшипник												
168	FCdn46 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	280	20	1.40	675	
169	FCdn54 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	300	16	1.63	795	
170	FCdn63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	380	10	1.90	1,151	
171	FCdn80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	450	6	2.50	1,330	
Колесные опоры поворотные, полиамид, платформенное крепление, шарикоподшипник												
172	SCdnp42 (30)	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1.70	749	
173	SCdnp55 (30)	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250	12	1.92	800	
174	SCdnp63 (30)	150	190	43	114x100	85x72	10,8x19	300	10	2.10	863	
175	SCdnp80 (30)	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350	6	2.27	1,196	
Колесные опоры неповоротные, полиамид, платформенное крепление, шарикоподшипник												
176	FCdnp46 (30)	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1.25	526	
177	FCdnp54 (30)	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250	12	1.42	698	
178	FCdnp63 (30)	150	190	43	114x100	85x72	10,8x19	300	10	1.53	742	
179	FCdnp80 (30)	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350	6	1.87	1,143	
Колесные опоры поворотные с тормозом, полиамид, платформенное крепление, шарикоподшипник												
180	SCdnpb42 (30)	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1.80	874	
181	SCdnpb55 (30)	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2.08	974	
182	SCdnpb63 (30)	150	190	43	114x100	85x72	10,8x19	300	10	2.30	943	
183	SCdnpb80 (30)	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350	6	2.56	1,349	
Колесные опоры большегрузные поворотные на 1200кг, нейлон, платформенное крепление, роликподшипник												
184	SCdn80 (75) Heavy	200	258	75	170x125	135x85	12мм	1,200	2	8.15	7,404	
Колесные опоры большегрузные неповоротные на 1200кг, нейлон, платформенное крепление, роликподшипник												
185	FCdn80 (75) Heavy	200	258	75	170x125	135x85	12мм	1,200	2	6.50	6,391	
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом на 1200кг, нейлон, платформенное крепление, роликподшипник												
186	SCdnpb80 (75) Heavy	200	258	75	170x125	135x85	12мм	1,200	2	8.95	8,561	
Колесные опоры поворотные, нейлон, платформенное крепление, подшипник скольжения												
187	SRCn97 (45)	80	108	30	105x85	80x60	9x14	100	40	0.68	453	
188	SRCn42 (45)	100	128	30	105x85	80x60	9x14	120	30	0.73	526	
189	SRCn55 (45)	125	155	30	105x85	80x60	9x14	150	30	0.86	570	
Колесные опоры неповоротные, нейлон, платформенное крепление, подшипник скольжения												
190	FRCn93 (45)	80	108	30	105x88	80x60	9x14	100	40	0.52	376	
191	FRCn46 (45)	100	128	30	105x88	80x60	9x14	120	30	0.58	431	
192	FRCn54 (45)	125	155	30	105x88	80x60	9x14	150	30	0.72	427	
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, платформенное крепление, подшипник скольжения												

193	SRCnb97 (45)	80	108	30	105x85	80x60	9x14	100	30	0.85	640	
194	SRCnb42 (45)	100	128	30	105x85	80x60	9x14	120	30	0.91	567	
195	SRCnb55 (45)	125	155	30	105x85	80x60	9x14	150	30	1.03	553	
Колесные опоры поворотные, нейлон, крепление под болт, подшипник скольжения												
196	SRChn42 (43)	100	125	30			12	100	30	0.55	362	
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, крепление под болт, подшипник скольжения												
197	SRChnb42 (43)	100	125	30			12	100	30	0.65	457	
Колесные опоры поворотные, нейлон, платформенное крепление, кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения												
198	SCn93ST (11)	75	97	23	84x72	62x50	8,5x11	80	60	0.35	465	
199	SCn42ST (11)	100	128	32	102x84	80x60	9x14	120	38	0.60	786	
200	SCn55ST (11)	125	153	32	102x84	80x60	9x14	150	28	0.70	809	
Колесные опоры неповоротные, нейлон, платформенное крепление, кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения												
201	FCn92ST (11)	75	97	23	84x72	62x50	8,5x11	80	60	0.26	362	
202	FCn46ST (11)	100	128	32	102x84	80x60	9x14	120	38	0.45	596	
203	FCn54ST (11)	125	153	32	102x84	80x60	9x14	150	28	0.55	602	
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, платформенное крепление, кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения												
204	SCnb93ST (11)	75	97	23	84x72	62x50	8,5x11	80	60	0.43	674	
205	SCnb42ST (11)	100	128	32	102x84	80x60	9x14	120	32	0.72	1,135	
206	SCnb55ST (11)	125	153	32	102x84	80x60	9x14	150	24	0.84	1,148	
Колесные опоры поворотные, нейлон, крепление под болт, кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения												
207	SChn93ST (11)	75	97	23			10.50	80	60	0.29	481	
208	SChn42ST (11)	100	128	32			12.50	120	38	0.50	787	
209	SChn55ST (11)	125	153	32			12.50	150	28	0.61	726	
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, крепление под болт, кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения												
210	SChnb93ST (11)	75	97	23			10.50	80	60	0.37	728	
211	SChnb42ST (11)	100	128	32			12.50	120	38	0.64	1,075	
212	SChnb55ST (11)	125	153	32			12.50	150	28	0.75	1,124	
Колесные опоры поворотные, антистатичные , серая резина, крепление под болт, кронштейн из нержавеющей стали (марка SUS 304), подшипник скольжения												
213	SCh93STAnti (22)	75	103	33			12	80	50	0.58	1,223	
Колесные опоры поворотные с тормозом, антистатичные , серая резина, крепление под болт, кронштейн из нержавеющей стали (марка SUS 304), подшипник скольжения												
214	SChb93STAnti (22)	75	103	33			12	80	50	0.67	1,520	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения												

215	SCg25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	27	140	0.20	87	
216	SCg93 (33)	75	104	21	65x65	49x49	12x6,2	45	60	0.40	158	
217	SCg42 (33)	100	134	26	75x75	55x55	15x8,5	55	40	0.68	257	
Колесные опоры аппаратные неповоротные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения												
218	FCg25 (33)	50	72	18	65x50	45x33	6.5	27	140	0.11	54	
219	FCg92 (33)	75	104	21	100x59	81x40	8.5	45	60	0.30	128	
220	FCg46 (33)	100	134	26	100x59	81x40	8.5	55	40	0.58	190	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения												
221	SCgb25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	27	110	0.24	146	
222	SCgb93 (33)	75	104	21	65x65	49x49	12x6,2	45	60	0.43	208	
223	SCgb42 (33)	100	134	26	75x75	55x55	15x8,5	55	40	0.80	352	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, стандартные, подшипник скольжения												
224	SCg25 (L)	50	68	17	50x50	36x36	11x6,2	18	120	0.18	65	
225	SCg93 (L)	75	98	21	65x65	49x49	11x6,2	26	60	0.35	112	
226	SCg42 (L)	100	132	26	75x75	55x55	15x8,5	40	36	0.62	190	
227	SCg55 (L)	125	152	27	75x75	55x55	15x8,5	45	25	0.92	264	
Колесные опоры аппаратные неповоротные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, стандартные, подшипник скольжения												
228	FCg25 (L)	50	68	17	65x48	52x34	6.0	18	120	0.12	47	
229	FCg92 (L)	75	98	21	100x59	82x40	8.0	26	60	0.28	99	
230	FCg46 (L)	100	132	26	100x59	82x40	8.0	40	36	0.47	147	
231	FCg54 (L)	125	152	27	100x59	82x40	8.0	45	25	0.72	228	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, стандартные, подшипник скольжения												
232	SCgb25 (L)	50	68	17	50x50	36x36	11x6,2	18	120	0.20	95	
233	SCgb93 (L)	75	98	21	65x65	49x49	11x6,2	26	60	0.40	168	
234	SCgb42 (L)	100	132	26	75x75	55x55	15x8,5	40	36	0.70	266	
235	SCgb55 (L)	125	152	27	75x75	55x55	15x8,5	45	25	1.04	323	
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
236	SCk93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0.70	354	
237	SCk42 (22)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	120	25	0.81	472	
Колесные опоры аппаратные неповоротные, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
238	FCk46 (28)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	120	25	0.71	416	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
239	SCkb93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0.78	464	







240	SCkb42 (22)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	120	25	0.93	519	
Колесные опоры аппаратные поворотные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
241	SCm93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0.69	369	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
242	SCmb93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0.85	441	
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник												
243	SCtk93 (28)	75	106	32		h-25	M12	80	30	0.58	370	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник												
244	SCtkb93 (28)	75	106	32		h-25	M12	80	30	0.75	544	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения												
245	SCtg25 (33)	50	70	18		h-30	M10	27	100	0.21	85	
246	SCtg93 (33)	75	101	21		h-30	M10	45	80	0.35	169	
247	SCtg42 M10	100	132	26		h-30	M10	55	40	0.60	267	
248	SCtg42 (33)	100	132	26		h-30	M12	55	40	0.60	271	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения												
249	SCtgb25 (33)	50	70	18		h-30	M10	27	100	0.24	152	
250	SCtgb93 (33)	75	101	21		h-30	M10	45	80	0.41	192	
251	SCtgb42 M10	100	132	26		h-30	M10	55	40	0.79	377	
252	SCtgb42 (33)	100	132	26		h-30	M12	55	40	0.79	363	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, стандартные, подшипник скольжения												
253	SCtg25 (L)	50	68	17		h-25	M10	18	120	0.18	66	
254	SCtg93 (L)	75	98	21		h-25	M10	26	60	0.34	110	
255	SCtg42 (L)	100	132	26		h-33	M12	40	36	0.55	173	
256	SCtg42 (L) M10	100	132	26		h-33	M10	40	36	0.55	177	
257	SCtg55 (L)	125	152	27		h-33	M12	45	25	0.81	246	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, стандартные, подшипник скольжения												
258	SCtgb25 (L)	50	68	17		h-25	M10	18	120	0.20	93	
259	SCtgb93 (L)	75	98	21		h-25	M10	26	60	0.38	127	
260	SCtgb42 (L)	100	132	26		h-33	M12	40	36	0.64	254	
261	SCtgb55 (L)	125	152	27		h-33	M12	45	25	0.96	328	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения												
262	SChg25 (33)	50	70	18			10.5	27	140	0.17	86	
263	SChg93 (33)	75	101	21			10.5	45	80	0.33	172	
264	SChg42 M10	100	132	26			10.5	55	40	0.60	267	
265	SChg42 (33)	100	132	26			12.9	55	40	0.60	252	
266	SChg55 M10	120	155	27			10.5	60	28	0.79	287	

267	SChg55 (33)	120	155	27			12.9	60	28	0.79	286	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения												
268	SChgb25 (33)	50	70	18			10.5	27	140	0.21	143	
269	SChgb93 (33)	75	101	21			10.5	45	80	0.38	211	
270	SChgb42 M10	100	132	26			10.5	55	40	0.70	371	
271	SChgb42 (33)	100	132	26			12.9	55	40	0.70	348	
272	SChgb55 M10	120	155	27			10.5	60	24	0.89	383	
273	SChgb55 (33)	120	155	27			12.9	60	24	0.89	381	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, стандартные, подшипник скольжения												
274	SChg25 (L)	50	68	17			10.3	18	120	0.15	62	
275	SChg93 (L)	75	98	21			10.3	26	60	0.30	110	
276	SChg42 (L)	100	132	26			12.5	40	36	0.53	188	
277	SChg55 (L)	125	152	27			12.5	45	25	0.70	243	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, стандартные, подшипник скольжения												
278	SChgb25 (L)	50	68	17			10.3	18	120	0.17	82	
279	SChgb93 (L)	75	98	21			10.3	26	60	0.35	121	
280	SChgb42 (L)	100	132	26			12.5	40	36	0.59	261	
281	SChgb55 (L)	125	152	27			12.5	45	25	0.80	302	
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник												
282	SChg100(TPRD)	100	129	32			12.7	120	25	0.63	416	
283	SChg125(TPRD)	125	155	32			12.7	150	20	0.75	507	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник												
284	SChgb100(TPRD)	100	129	32			12.7	120	25	0.80	529	
285	SChgb125(TPRD)	125	155	32			12.7	150	20	0.92	640	
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, с декоративным кожухом, крепление с болтом, шарикоподшипник												
286	SCtg100 (Cover)	100	131	30		h-25	M12	90	35	0.62	505	
287	SCtg125 (Cover)	125	165	31		h-30	M12	110	25	0.80	605	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, с декоративным кожухом, крепление - болт M12, шарикоподшипник												
288	SCtgb100 (Cover)	100	131	30		h-25	M12	90	35	0.78	547	
289	SCtgb125 (Cover)	125	165	31		h-30	M12	110	25	0.90	705	
Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
290	SCv25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	35	140	0.19	121	
Колесные опоры аппаратные неповоротные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
291	FCv25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	35	140	0.14	84	




	Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
292	SCvb25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	35	140	0.26	194	
	Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник											
293	SCtv25 (33)	50	70	18		h-30	M10	35	140	0.20	130	
	Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник											
294	SCtvb25 (33)	50	70	18		h-30	M10	35	140	0.26	170	
	Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник											
295	SChv25 (33)	50	70	18			10.5	35	140	0.20	119	
	Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник											
296	SChvb25 (33)	50	70	18			10.5	35	140	0.23	195	
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения											
297	SCnd25 (49)	50	71	17	60x60	46x46	12x6	60	50	0.26	185	
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения											
298	SCndb25 (49)	50	71	17	60x60	46x46	12x6	60	50	0.31	257	
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения											
299	SCtnd25 (49)	50	71	17		h-25	M12	60	50	0.26	175	
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения											
300	SCtndb25 (49)	50	71	17		h-25	M12	60	50	0.31	257	
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения											
301	SChnd25 (49)	50	71	17			10.4	60	50	0.21	185	
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения											

302	SChndb25 (49)	50	71	17			10.4	60	50	0.26	228	
Колесные опоры аппаратные поворотные из твердой резины, платформенное крепление, без подшипника												
303	SCdd15 (19)	38	52	21	62x44	48x23	6.30	30	200	0.14	51	
304	SCdd25 (19)	50	64	23	67x48	54x24	6.30	40	100	0.19	65	
Колесные опоры аппаратные поворотные, из полипропилена, платформенное крепление, без подшипника												
305	SCpp15 (19)	38	52	23	62x44	48x23	6.30	40	200	0.11	48	
306	SCpp25 (19)	49	63	25	67x48	54x24	6.30	50	100	0.16	62	
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина, обод из полипропилена, платформенное крепление, без подшипника												
307	Smg20 (BPD)	38.3	51.6	38.3	38x38	26x26	5.50	15	120	0.09	57	
308	Smg25 (BPD)	47.7	62.2	47.7	38x38	26x26	5.50	20	120	0.12	75	
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина, обод из полипропилена, крепление с болтом, без подшипника												
309	Smt20 (BTD)	38.3	55.4	38.3		h-15	M8/M10	15	120	0.09	56	
310	Smt25 (BTD)	47.7	66	47.7		h-15	M10	20	120	0.12	73	
Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом, черный нейлон, платформенное крепление												
311	FWP60	60	72	11/42	42x42	32x32	5.00	45	100	0.15		
312	DWA60	60	72	11/42	42x42	32x32	5.00	45	100	0.15	79	
313	FWPB60	60	72	11/42	42x42	32x32	5.00	45	100	0.16	49	
314	DWAB60	60	72	11/42	42x42	32x32	5.00	45	100	0.16	78	
Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом, черный нейлон, крепление с болтом												
315	FWT60	60	67	11/42		h-15	M10	45	100	0.13	47	
316	DWT60	60	67	11/42		h-15	M10	45	100	0.13	75	
317	FWTB60	60	67	11/42		h-15	M10	45	100	0.14	48	
318	FWTB60G	60	67	11/42		h-15	M10	45	100	0.16		
319	DWTB60	60	67	11/42		h-15	M10	45	100	0.14	80	
Колесные опоры мебельные поворотные, черный нейлон, платформенное крепление												
320	TWP40	40	50	8/35	38x38	25x28	5	20	200	0.062	34	
321	TWP50	50	63	10/38	38x38	25x25	5	25	160	0.074	32	

Колесные опоры мебельные поворотные с тормозом, черный нейлон, платформенное крепление													
322	TWPB40	40	50	8/35	38x38	25x25	5	20	200	0.074	38		
323	TWPB50	50	63	10/38	38x38	25x25	5	25	160	0.083	30		
Колесные опоры мебельные поворотные , черный нейлон, крепление с болтом													
324	TWT40	40	50	8/35			h-15	M8	20	200	0.052	28	
325	TWT50	50	65	10/38			h-15	M10	25	160	0.074	25	
Колесные опоры мебельные поворотные с тормозом , черный нейлон, крепление с болтом													
326	TWTB40	40	50	8/35			h-15	M8	20	200	0.052	29	
327	TWTB50	50	65	10/38			h-15	M10	25	160	0.079	33	
Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом , черный нейлон, крепление со штырем													
328	TWG50	50	63	10/38			h-22	11	25	160	0.083	29	
329	TWGB50	50	63	10/38			h-22	11	25	160	0.093	32	
Колесные опоры мебельные неповоротные, серый нейлон, крепление платформенное													
330	62030G	30	35	25	45x21	35.3	5.3	16	500	0.031	24		
Колесные опоры мебельные поворотные, твердая черная резина, крепление платформенное													
331	24040	40	50	17	45x38	35x26	4.0	20	300	0.093	27		
Колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, стальной обод, полиуретановое покрытие, платформенное крепление, шарикоподшипник													
332	903035 (К)	35	65	27	60x48	46x35	6.30	120	100	0.26	433		
333	903035B (К)	35	65	27	60x48	46x35	6.30	120	100	0.28	452		
Колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, стальной обод, полиуретановое покрытие, крепление с болтом, шарикоподшипник													
334	903035T (К)	35	59	27			h-15	M10	120	100	0.26	435	
335	903035TB (К)	35	59	27			h-15	M10	120	100	0.27	473	
Колеса (чугунный обод, полиуретановое покрытие, шарикоподшипник) и ролики подвальные (стальной обод, полиуретановое покрытие, шарикоподшипник) для гидравлических тележек													
	Артикул						подшип-ник		Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото	
336	P70+1 (018)	180	20	50	50		6204	1,000	10	2.46	1,152		
337	P80+1 (02)	200	20	50	50		6204	1,200	10	2.80	1,159		
338	LR90+1 (08)	80	20	60	60		6204	600	20	0.95	576		
339	LR93+1 (08)	80	20	70	70		6204	700	20	1.10	715		
340	LR95+1 (08)	80	20	85	85		6204	750	20	1.30	697		

Колеса (нейлон, шарикоподшипник) и ролики подвальные (нейлон, шарикоподшипник) для гидравлических тележек												
341	Pp70+1 (018)	180	20	50	50		6204	500	10	0.72	491	
342	Pp80+1 (02)	200	20	50	50		6204	600	10	0.79	555	
343	LP90+1 (08)	80	20	60	60		6204	300	20	0.40	277	
344	LP93+1 (08)	80	20	70	70		6204	320	20	0.39	280	
Колеса тяжелогрузные, чугунный обод, полиуретановое покрытие, роликподшипник												
345	P54 (30)	125	30/19	50	55		роликов.	250	20	1.28	689	
346	P63 (30)	150	30/19	50	55		роликов.	300	16	1.58	814	
Колеса тяжелогрузные, чугунный обод, литая черная резина, роликподшипник												
347	D54 (29)	125	30/19	50	56		роликов.	150	20	1.29	428	
348	D63 (29)	150	30/19	50	56		роликов.	200	10	1.63	526	
349	D80 (29)	200	30/19	50	56		роликов.	220	10	2.29	725	
350	D85 (29)	250	30/19	50	56		роликов.	250	10	3.70	1,239	
Колеса тяжелогрузные, чугунный обод, литая черная резина, шарикоподшипник												
351	DL80 (K)	203	20	75	83		6304	400	4	5.50	1,882	
352	DL90 (K)	255	25	75	83		6205	450	4	6.75	2,472	
353	DL95 (K)	300	25	75	83		6205	500	2	9.00	3,689	
Колеса тяжелогрузные, стальной обод, литая черная протекторная резина, шарикоподшипник												
354	R63 (60)	160	17	45	46		6203	150	10	1.10	376	
355	R80 (60)	200	17	45	46		6203	230	10	2.10	562	
Блок из трех колес, стальной обод, литая черная резина, роликподшипник												
356	TC63 (70)	160	20	39	55		роликов.	130	6	4.60	1,610	

Цветовое обозначение

снижение цены	
повышение цены	
новые позиции	

система скидок	сумма (руб.)	скидка (%)
	50 000 - 100 000	5
	100 001 - 200 000	10
	от 200 001	20