



**ООО ТПК "ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА И РОЛИКИ"**  
 620141 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, дом 5, офис 304  
 (территория базы Машпродукция)  
 тел.: (343) 226-01-46; (343) 219-40-77; +7-912-28-03-384  
 e-mail: ekb@kolesaroliki.com  
 сайты: <https://kolesaroliki.com>; <https://kolesa-roliki.com>

**ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ**

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**март 2025 года**

Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод - штампованная листовая оцинкованная сталь, **роликподшипник, в комплекте:** колпаки, болт, гайка, втулка

№/П	Артикул						подшип-ник		кол-во в 1 коробке, шт	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1	C92 (32)	75	12	22	29		роликов.	40	180	0.20	83	
2	C46 (32)	100	12	26	40		роликов.	60	80	0.38	117	
3	C54 (32)	125	15	33	40		роликов.	100	48	0.67	177	
4	C63 (32)	160	20	39	55		роликов.	130	26	1.23	319	
5	C80 (32)	200	20	44	55		роликов.	150	15	1.93	474	
6	C85 (32)	250	20	48	55		роликов.	180	10	2.60	866	
7	C63 (11) без комплекта	160	20	39	55		роликов.	130	26	1.04	285	
8	C80 (11) без комплекта	200	20	44	55		роликов.	150	15	1.67	400	
9	C85 (11) без комплекта	250	20	48	55		роликов.	180	10	2.40	694	

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

	Артикул								кол-во в 1 коробке, шт	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
10	SC93 (11)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0.44	150	
11	SC42 (11)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	38	0.79	276	
12	SC55 (11)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	1.07	306	
13	SC63 (11)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.17	640	
14	SC80 (11)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.88	812	
15	SC85 (11)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	4.17	1,142	

Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

16	FC92 (11)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0.35	121	
17	FC46 (11)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	38	0.61	202	
18	FC54 (11)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	0.93	265	
19	FC63 (11)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	1.83	514	
20	FC80 (11)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.63	727	
21	FC85 (11)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	3.83	1,033	

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

22	SCb93 (18)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0.48	263	
23	SCb42 (18)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	32	1.03	363	
24	SCb55 (18)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	24	1.29	411	
25	SCb63 (18)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.50	730	
26	SCb80 (18)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	3.09	889	
27	SCb85 (18)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	4.50	1,162	

Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **стандартные, роликподшипник**

28	SC42 (L), t-1,8мм	100	129	25	103x84	80x60	9x14	55	38	0.67	187	
29	SC55 (L), t-1,8мм	125	154	33	103x84	80x60	9x14	95	28	0.93	246	
30	SC63 (L), t-2,3мм	160	195	39	135x105	105x75	11x15	120	12	2.08	481	
31	SC80 (L), t-2,3мм	200	240	44	135x105	105x75	11x15	140	8	2.50	582	

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **стандартные, роликподшипник**

32	SCb42 (L)	100	129	29	103x84	80x60	9x14	55	32	0.81	248	
33	SCb55 (L)	125	154	33	103x84	80x60	9x14	95	24	1.04	318	
34	SCb63 (L)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	120	12	2.09	611	
35	SCb80 (L)	200	240	44	135x105	105x75	11x15	140	8	2.76	733	

	Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, латформенное крепление, стандартные, роликподшипник											
36	FC46 (L)	100	129	24	103x84	80x60	9x14	55	38	0.63	167	
37	FC54 (L)	125	154	33	103x84	80x60	9x14	95	28	0.86	215	
38	FC63 (L)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	120	12	1.58	444	
39	FC80 (L)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	140	8	2.31	527	
	Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликподшипник											
40	SCt93 (12)	75	97	22		h-30	M10	40	90	0.41	147	
41	SCt42 (12)	100	130	26		h-45	M12	60	38	0.74	250	
42	SCt55 (12)	125	153	33		h-45	M12	100	28	1.00	324	
43	SCt63 (12)	160	190	39		h-40	M16	130	12	2.06	615	
44	SCt80 (12)	200	230	44		h-40	M16	150	8	2.44	714	
	Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликподшипник											
45	SCtb93 (18)	75	97	22		h-30	M10	40	60	0.48	253	
46	SCtb42 (18)	100	130	26		h-45	M12	60	32	0.88	379	
47	SCtb55 (18)	125	153	33		h-45	M12	100	24	1.21	497	
48	SCtb63 (18)	160	190	39		h-40	M16	130	12	2.42	827	
49	SCtb80 (18)	200	230	44		h-40	M16	150	8	3.14	859	
	Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликподшипник											
50	SCh63 (13)	160	190	39			16.5	130	12	1.91	641	
51	SCh80 (13)	200	230	44			16.5	150	8	2.73	770	
	Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликподшипник											
52	SChb63 (18)	160	190	39			16.5	130	12	2.22	867	
53	SChb80 (18)	200	230	44			16.5	150	8	2.99	905	
	Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликподшипник											
54	SC55f (17)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	1.07	450	
55	SC63f (17)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.08	776	
56	SC80f (17)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.88	1,232	
	Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликподшипник											
57	FC54f (17)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	0.93	385	
58	FC63f (17)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	1.83	565	
59	FC80f (17)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.63	1,098	
	Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликподшипник											
60	SCb55f (18)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	24	1.25	533	
61	SCb63f (18)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.42	769	
62	SCb80f (18)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	3.25	1,355	
	Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, роликподшипник											
63	SCt55f (12)	125	153	33		h-45	M12	100	28	1.00	407	
	Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, роликподшипник											
64	SCtb55f (18)	125	153	33		h-45	M12	100	24	1.20	553	
	Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, роликподшипник											

65	SCh80f (13)	200	230	44			16.5	150	8	2.73	696	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, <b>роликподшипник</b>												
66	SChb80f (18)	200	230	44			16.5	150	8	2.99	830	
Колесные опоры промышленные усиленные поворотные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, <b>роликподшипник</b>												
67	SRC97 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	50	0.76	261	
68	SRC42 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	90	38	0.92	317	
69	SRC55 (43)	125	159	35	115x94	85x65	9x14	140	20	1.50	427	
70	SRC63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	2.70	861	
71	SRC80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	8	3.75	1,112	
Колесные опоры промышленные усиленные неповоротные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, <b>роликподшипник</b>												
72	FRC93 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	50	0.52	204	
73	FRC46 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	90	38	0.74	232	
74	FRC54 (43)	125	159	35	115x94	85x65	9x14	140	24	1.09	342	
75	FRC63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	2.10	718	
76	FRC80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	8	2.85	956	
Колесные опоры промышленные усиленные поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, <b>роликподшипник</b>												
77	SRCb97 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	40	0.90	369	
78	SRCb42 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	90	32	1.03	388	
79	SRCb55 (43)	125	159	35	115x94	85x65	9x14	140	20	1.70	534	
80	SRCb63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	3.00	1,021	
81	SRCb80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	6	3.81	1,221	
Колесные опоры усиленные поворотные <b>для евроконтейнеров</b> , обод - из пластика, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3 мм, <b>подшипник скольжения, пластиковая втулка</b>												
82	SC80 KU (82)	200	238	47	135x110	105x80	11x15	200	8	2.31	877	
Колесные опоры усиленные поворотные с тормозом <b>для евроконтейнеров</b> , обод - из пластика, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3 мм, <b>подшипник скольжения, пластиковая втулка</b>												
83	SCb80 KU (82)	200	238	47	135x110	105x80	11x15	200	6	2.99	864	
Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод-пластиковый, <b>подшипник скольжения, для пластиковых баков</b>												
	Артикул					объем (л) Евроконтейнера	подшипник		Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
84	C80 KU (82)	200	20	55	55		скольж.	200	15	1.23	под заказ	
85	C80 KU (Axle)	200	22	46	105	240	скольж.	180	500	1.27	351	
86	Axle (ось)	1,8 x 552 мм				240				0.45	166	
87	Axle (ось)	1,8 x 460 мм				240				0.40	156	
Колесные опоры усиленные поворотные <b>для евроконтейнеров</b> , обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм, <b>роликподшипник</b>												

88	SC80 FAD (81)	200	238	47	135x110	105x80	11x15	200	8	2.69	985	
Колесные опоры усиленные поворотные с тормозом для евроконтейнеров, обод - пресованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм, <b>роликоподшипник</b>												
89	SCb80 FAD (81)	200	238	47	135x110	105x80	11x15	200	6	4.33	959	
Колесная опора поворотная, обод - из пластика, шинка - <b>эластичная синяя резина</b> , платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
90	SRCL97 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	50	0.66	346	
91	SRCL42 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	38	0.86	373	
92	SRCL55 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	20	1.30	697	
Колесная опора неповоротная, обод - из пластика, шинка - <b>эластичная синяя резина</b> , платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
93	FRCL93 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	50	0.49	304	
94	FRCL46 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	38	0.64	321	
95	FRCL54 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	24	0.96	483	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - из пластика, шинка - <b>эластичная синяя резина</b> , платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
96	SRCLb97 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	40	0.84	438	
97	SRCLb42 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	32	0.99	463	
98	SRCLb55 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	20	1.45	859	
Колесные опоры поворотные чугунные, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>												
99	SCss42 (11)	100	130	32	102x84	80x60	9x14	60	38	1.11	470	
100	SCss55 (11)	125	155	32	102x84	80x60	9x14	100	28	1.36	500	
Колесные опоры неповоротные чугунные, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>												
101	FCss46 (11)	100	130	32	102x84	80x60	9x14	60	38	0.95	402	
102	FCss54 (11)	125	155	32	102x84	80x60	9x14	100	28	1.18	466	
Колесные опоры поворотные <b>фенольные, +260 град.</b> , кронштейн оцинкованный, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>												
103	SC080PHE (11)	80	109	35	104x84	80x60	9x14	80	40	0.78	489	
104	SC100PHE (11)	100	128	35	104x84	80x60	9x14	100	38	0.92	719	
Колесные опоры поворотные, литая черная протекторная резина, стальной пресованный обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
105	SC90 (60)	160	190	45	114x100	85x72	10x19	150	4	2.42	1,122	
106	SC100 (60)	200	240	55	114x100	85x72	10x19	230	4	3.47	1,214	
Колесные опоры неповоротные, литая черная протекторная резина, стальной пресованный обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
107	FC90 (60)	160	190	45	114x100	85x72	10,8x19	150	4	2.06	976	
108	FC100 (60)	200	240	55	114x100	85x72	10,8x19	230	4	3.09	1,252	
Колесные опоры большегрузные поворотные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
109	SCd42 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	16	2.25	754	
110	SCd55 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	12	2.53	708	
111	SCd63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	3.10	861	
112	SCd80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	4.17	1,131	
113	SCd85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5.75	1,696	
Колесные опоры большегрузные неповоротные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
114	FCd46 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	16	1.95	569	
115	FCd54 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	12	2.31	628	
116	FCd63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	2.70	773	
117	FCd80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	3.50	1,021	
118	FCd85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5.50	1,447	
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												

119	SCdb42 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	12	2.35	786	
120	SCdb55 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	10	2.60	825	
121	SCdb63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	3.20	1,021	
122	SCdb80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	4.27	1,068	
123	SCdb85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5.80	1,733	
Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, <b>роликподшипник</b>												
124	SCp93 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	2.22	712	
125	SCp42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	16	2.35	766	
126	SCp55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2.59	1,177	
127	SCp63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	2.88	1,181	
128	SCp80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	3.81	1,315	
129	SCp85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	5.25	2,938	
Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, <b>роликподшипник</b>												
130	FCp92 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1.86	706	
131	FCp46 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	16	1.84	628	
132	FCp54 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2.16	822	
133	FCp63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	3.00	967	
134	FCp80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	3.38	1,227	
135	FCp85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	4.75	3,086	
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, <b>роликподшипник</b>												
136	SCpb93 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	2.43	949	
137	SCpb42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	12	2.80	910	
138	SCpb55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	10	3.09	1,155	
139	SCpb63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	3.50	1,272	
140	SCpb80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	4.40	1,621	
141	SCpb85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	5.58	3,141	
Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
142	SCpu55 (29)	125	164	45	114x100	85x72	10,8x19	310	12	1.96	954	
143	SCpu63 (29)	150	190	45	114x100	85x72	10,8x19	350	10	2.16	1,100	
Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
144	FCpu54 (29)	125	164	45	114x100	85x72	10,8x19	310	12	1.55	838	
145	FCpu63 (29)	150	190	45	114x100	85x72	10,8x19	350	10	1.75	947	
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
146	SCpub55 (29)	125	164	45	114x100	85x72	10,8x19	310	12	2.16	1,100	
147	SCpub63 (29)	150	190	45	114x100	85x72	10,8x19	350	10	2.47	1,295	
Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
148	SCp42 (74) Heavy2	100	154	50	135x110	105x77	11x13	700	4	4.94	2,690	
149	SCp55 (74) Heavy2	125	180	50	135x110	105x77	11x13	750	4	5.36	2,834	
150	SCp63 (74) Heavy2	150	205	50	135x110	105x77	11x13	780	4	6.08	3,523	
151	SCp80 (74) Heavy2	200	260	50	135x110	105x77	11x13	800	4	7.83	3,924	
Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
152	FCp46 (74) Heavy2	100	154	50	135x110	105x77	11x13	700	4	3.81	1,983	
153	FCp54 (74) Heavy2	125	180	50	135x110	105x77	11x13	750	4	4.12	2,270	
154	FCp63 (74) Heavy2	150	205	50	135x110	105x77	11x13	780	4	4.94	2,578	
155	FCp80 (74) Heavy2	200	260	50	135x110	105x77	11x13	800	4	6.59	2,902	
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
156	SCpb42 (74) Heavy2	100	154	50	135x110	105x77	11x13	700	4	5.36	3,216	
157	SCpb55 (74) Heavy2	125	180	50	135x110	105x77	11x13	750	4	5.67	3,283	
158	SCpb63 (74) Heavy2	150	205	50	135x110	105x77	11x13	780	4	6.39	3,589	
159	SCpb80 (74) Heavy2	200	260	50	135x110	105x77	11x13	800	4	8.03	4,011	

Колесные опоры большегрузные поворотные <b>на 1200кг</b> , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
160	SCp63 (75) Heavy	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1,200	2	10.00	4,586	
Колесные опоры большегрузные неповоротные <b>на 1200кг</b> , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
161	FCp63 (75) Heavy	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1,200	2	9.00	4,520	
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом <b>на 1200кг</b> , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
162	SCpb63 (75) Heavy	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1,200	2	11.00	5,032	
Колесные опоры большегрузные поворотные <b>на 3000кг</b> , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
163	SCp95 (76) Heavy	300	390	100	200x170	170x120	17мм	3,000	1	38.10	29,529	
Колесные опоры поворотные, нейлон, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
164	SCdn42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	280	20	1.75	710	
165	SCdn55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	300	16	2.00	822	
166	SCdn63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	380	10	2.20	1,190	
167	SCdn80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	450	6	2.83	1,489	
Колесные опоры неповоротные, нейлон, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
168	FCdn46 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	280	20	1.40	675	
169	FCdn54 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	300	16	1.63	795	
170	FCdn63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	380	10	1.90	1,151	
171	FCdn80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	450	6	2.50	1,330	
Колесные опоры поворотные, полиамид, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
172	SCdnp42 (30)	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1.70	808	
173	SCdnp55 (30)	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250	12	1.92	800	
174	SCdnp63 (30)	150	190	43	114x100	85x72	10,8x19	300	10	2.10	921	
175	SCdnp80 (30)	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350	6	2.27	1,196	
Колесные опоры неповоротные, полиамид, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
176	FCdnp46 (30)	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1.25	526	
177	FCdnp54 (30)	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250	12	1.42	698	
178	FCdnp63 (30)	150	190	43	114x100	85x72	10,8x19	300	10	1.53	811	
179	FCdnp80 (30)	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350	6	1.87	1,143	
Колесные опоры поворотные с тормозом, полиамид, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
180	SCdnpb42 (30)	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1.80	957	
181	SCdnpb55 (30)	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2.08	974	
182	SCdnpb63 (30)	150	190	43	114x100	85x72	10,8x19	300	10	2.30	1,029	
183	SCdnpb80 (30)	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350	6	2.56	1,462	
Колесные опоры большегрузные поворотные <b>на 1200кг</b> , нейлон, платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
184	SCdn80 (75) Heavy	200	258	75	170x125	135x85	12мм	1,200	2	8.15	7,404	
Колесные опоры большегрузные неповоротные <b>на 1200кг</b> , нейлон, платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												
185	FCdn80 (75) Heavy	200	258	75	170x125	135x85	12мм	1,200	2	6.50	6,391	
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом <b>на 1200кг</b> , нейлон, платформенное крепление, <b>роликоподшипник</b>												

186	SCdnb80 (75) Heavy	200	258	75	170x125	135x85	12мм	1,200	2	8.95	8,561	
Колесные опоры поворотные, нейлон, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>												
187	SRCn97 (45)	80	108	30	105x85	80x60	9x14	100	40	0.68	502	
188	SRCn42 (45)	100	128	30	105x85	80x60	9x14	120	30	0.73	548	
189	SRCn55 (45)	125	155	30	105x85	80x60	9x14	150	30	0.86	527	
Колесные опоры неповоротные, нейлон, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>												
190	FRCn93 (45)	80	108	30	105x88	80x60	9x14	100	40	0.52	376	
191	FRCn46 (45)	100	128	30	105x88	80x60	9x14	120	30	0.58	431	
192	FRCn54 (45)	125	155	30	105x88	80x60	9x14	150	30	0.72	427	
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>												
193	SRCnb97 (45)	80	108	30	105x85	80x60	9x14	100	30	0.85	567	
194	SRCnb42 (45)	100	128	30	105x85	80x60	9x14	120	30	0.91	553	
195	SRCnb55 (45)	125	155	30	105x85	80x60	9x14	150	30	1.03	805	
Колесные опоры поворотные, нейлон, крепление под болт, <b>подшипник скольжения</b>												
196	SRChn42 (43)	100	125	30			12	100	30	0.55	362	
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, крепление под болт, <b>подшипник скольжения</b>												
197	SRChnb42 (43)	100	125	30			12	100	30	0.65	457	
Колесные опоры поворотные, нейлон, платформенное крепление, <b>кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения</b>												
198	SCn93ST (11)	75	97	23	84x72	62x50	8,5x11	80	60	0.35	532	
199	SCn42ST (11)	100	128	32	102x84	80x60	9x14	120	38	0.60	864	
200	SCn55ST (11)	125	153	32	102x84	80x60	9x14	150	28	0.70	809	
Колесные опоры неповоротные, нейлон, платформенное крепление, <b>кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения</b>												
201	FCn92ST (11)	75	97	23	84x72	62x50	8,5x11	80	60	0.26	362	
202	FCn46ST (11)	100	128	32	102x84	80x60	9x14	120	38	0.45	596	
203	FCn54ST (11)	125	153	32	102x84	80x60	9x14	150	28	0.55	602	
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, платформенное крепление, <b>кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения</b>												
204	SCnb93ST (11)	75	97	23	84x72	62x50	8,5x11	80	60	0.43	740	
205	SCnb42ST (11)	100	128	32	102x84	80x60	9x14	120	32	0.72	1,243	
206	SCnb55ST (11)	125	153	32	102x84	80x60	9x14	150	24	0.84	1,280	
Колесные опоры поворотные, нейлон, крепление под болт, <b>кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения</b>												
207	SChn93ST (11)	75	97	23			10.50	80	60	0.29	501	
208	SChn42ST (11)	100	128	32			12.50	120	38	0.50	787	
209	SChn55ST (11)	125	153	32			12.50	150	28	0.61	811	
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, крепление под болт, <b>кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения</b>												
210	SChnb93ST (11)	75	97	23			10.50	80	60	0.37	789	
211	SChnb42ST (11)	100	128	32			12.50	120	38	0.64	1,075	
212	SChnb55ST (11)	125	153	32			12.50	150	28	0.75	1,186	
Колесные опоры поворотные, <b>антистатичные</b> , серая резина, крепление под болт, <b>кронштейн из нержавеющей стали (марка SUS 304), подшипник скольжения</b>												
213	SCh93STAnti (22)	75	103	33			12	80	50	0.58	1,223	
Колесные опоры поворотные с тормозом, <b>антистатичные</b> , серая резина, крепление под болт, <b>кронштейн из нержавеющей стали (марка SUS 304), подшипник скольжения</b>												

214	SChb93STAnti (22)	75	103	33			12	80	50	0.67	1,520	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>												
215	SCg25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	27	140	0.20	91	
216	SCg93 (33)	75	104	21	65x65	49x49	12x6,2	45	60	0.40	158	
217	SCg42 (33)	100	134	26	75x75	55x55	15x8,5	55	40	0.68	291	
Колесные опоры аппаратные неповоротные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>												
218	FCg25 (33)	50	72	18	65x50	45x33	6.5	27	140	0.11	59	
219	FCg92 (33)	75	104	21	100x59	81x40	8.5	45	60	0.30	133	
220	FCg46 (33)	100	134	26	100x59	81x40	8.5	55	40	0.58	207	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>подшипник скольжения</b>												
221	SCgb25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	27	110	0.24	162	
222	SCgb93 (33)	75	104	21	65x65	49x49	12x6,2	45	60	0.43	208	
223	SCgb42 (33)	100	134	26	75x75	55x55	15x8,5	55	40	0.80	380	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>стандартные, подшипник скольжения</b>												
224	SCg25 (L)	50	68	17	50x50	36x36	11x6,2	18	120	0.18	74	
225	SCg93 (L)	75	98	21	65x65	49x49	11x6,2	26	60	0.35	121	
226	SCg42 (L)	100	132	26	75x75	55x55	15x8,5	40	36	0.62	190	
227	SCg55 (L)	125	152	27	75x75	55x55	15x8,5	45	25	0.92	284	
Колесные опоры аппаратные неповоротные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>стандартные, подшипник скольжения</b>												
228	FCg25 (L)	50	68	17	65x48	52x34	6.0	18	120	0.12	50	
229	FCg92 (L)	75	98	21	100x59	82x40	8.0	26	60	0.28	107	
230	FCg46 (L)	100	132	26	100x59	82x40	8.0	40	36	0.47	147	
231	FCg54 (L)	125	152	27	100x59	82x40	8.0	45	25	0.72	228	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>стандартные, подшипник скольжения</b>												
232	SCgb25 (L)	50	68	17	50x50	36x36	11x6,2	18	120	0.20	103	
233	SCgb93 (L)	75	98	21	65x65	49x49	11x6,2	26	60	0.40	184	
234	SCgb42 (L)	100	132	26	75x75	55x55	15x8,5	40	36	0.70	306	
235	SCgb55 (L)	125	152	27	75x75	55x55	15x8,5	45	25	1.04	351	
Колесные опоры аппаратные поворотные, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
236	SCK93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0.70	354	
237	SCK42 (22)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	120	25	0.81	511	
Колесные опоры аппаратные неповоротные, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
238	FCk46 (28)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	120	25	0.71	411	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
239	SCKb93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0.78	514	
240	SCKb42 (22)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	120	25	0.93	519	
Колесные опоры аппаратные поворотные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												

241	SCm93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0.69	402	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
242	SCmb93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0.85	489	
Колесные опоры аппаратные поворотные, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>шарикоподшипник</b>												
243	SCtk93 (28)	75	106	32		h-25	M12	80	30	0.58	370	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>шарикоподшипник</b>												
244	SCtkb93 (28)	75	106	32		h-25	M12	80	30	0.75	578	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>подшипник скольжения</b>												
245	SCtg25 (33)	50	70	18		h-30	M10	27	100	0.21	91	
246	SCtg93 (33)	75	101	21		h-30	M10	45	80	0.35	181	
247	SCtg42 M10	100	132	26		h-30	M10	55	40	0.60	283	
248	SCtg42 (33)	100	132	26		h-30	M12	55	40	0.60	271	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>подшипник скольжения</b>												
249	SCtgb25 (33)	50	70	18		h-30	M10	27	100	0.24	146	
250	SCtgb93 (33)	75	101	21		h-30	M10	45	80	0.41	214	
251	SCtgb42 M10	100	132	26		h-30	M10	55	40	0.79	390	
252	SCtgb42 (33)	100	132	26		h-30	M12	55	40	0.79	363	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>стандартные, подшипник скольжения</b>												
253	SCtg25 (L)	50	68	17		h-25	M10	18	120	0.18	74	
254	SCtg93 (L)	75	98	21		h-25	M10	26	60	0.34	118	
255	SCtg42 (L)	100	132	26		h-33	M12	40	36	0.55	189	
256	SCtg42 (L) M10	100	132	26		h-33	M10	40	36	0.55	200	
257	SCtg55 (L)	125	152	27		h-33	M12	45	25	0.81	283	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>стандартные, подшипник скольжения</b>												
258	SCtgb25 (L)	50	68	17		h-25	M10	18	120	0.20	104	
259	SCtgb93 (L)	75	98	21		h-25	M10	26	60	0.38	138	
260	SCtgb42 (L)	100	132	26		h-33	M12	40	36	0.64	283	
261	SCtgb42 (L) M10	100	132	26		h-33	M10	40	36	0.64	289	
262	SCtgb55 (L)	125	152	27		h-33	M12	45	25	0.96	328	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, <b>подшипник скольжения</b>												
263	SChg25 (33)	50	70	18			10.5	27	140	0.17	93	
264	SChg93 (33)	75	101	21			10.5	45	80	0.33	185	
265	SChg42 M10	100	132	26			10.5	55	40	0.60	285	
266	SChg42 (33)	100	132	26			12.9	55	40	0.60	252	
267	SChg55 M10	120	155	27			10.5	60	28	0.79	287	
268	SChg55 (33)	120	155	27			12.9	60	28	0.79	306	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, <b>подшипник скольжения</b>												
269	SChgb25 (33)	50	70	18			10.5	27	140	0.21	143	
270	SChgb93 (33)	75	101	21			10.5	45	80	0.38	216	
271	SChgb42 M10	100	132	26			10.5	55	40	0.70	397	
272	SChgb42 (33)	100	132	26			12.9	55	40	0.70	348	
273	SChgb55 M10	120	155	27			10.5	60	24	0.89	383	
274	SChgb55 (33)	120	155	27			12.9	60	24	0.89	381	
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, <b>стандартные, подшипник скольжения</b>												

275	SChg25 (L)	50	68	17			10.3	18	120	0.15	72	
276	SChg93 (L)	75	98	21			10.3	26	60	0.30	117	
277	SChg42 (L)	100	132	26			12.5	40	36	0.53	196	
278	SChg55 (L)	125	152	27			12.5	45	25	0.70	243	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, <b>стандартные, подшипник скольжения</b>												
279	SChgb25 (L)	50	68	17			10.3	18	120	0.17	82	
280	SChgb93 (L)	75	98	21			10.3	26	60	0.35	137	
281	SChgb42 (L)	100	132	26			12.5	40	36	0.59	286	
282	SChgb55 (L)	125	152	27			12.5	45	25	0.80	330	
Колесные опоры аппаратные поворотные, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, крепление под болт, <b>шарикоподшипник</b>												
283	SChg100(TPRD)	100	129	32			12.7	120	25	0.63	460	
284	SChg125(TPRD)	125	155	32			12.7	150	20	0.75	551	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, крепление под болт, <b>шарикоподшипник</b>												
285	SChgb100(TPRD)	100	129	32			12.7	120	25	0.80	587	
286	SChgb125(TPRD)	125	155	32			12.7	150	20	0.92	726	
Колесные опоры аппаратные поворотные, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, с декоративным кожухом, крепление с болтом, <b>шарикоподшипник</b>												
287	SCtg100 (Cover)	100	131	30		h-25	M12	90	35	0.62	505	
288	SCtg125 (Cover)	125	165	31		h-30	M12	110	25	0.80	605	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, <b>термо-пластичная серая резина</b> , полипропиленовый обод, с декоративным кожухом, крепление - болт M12, <b>шарикоподшипник</b>												
289	SCtgb100 (Cover)	100	131	30		h-25	M12	90	35	0.78	547	
290	SCtgb125 (Cover)	125	165	31		h-30	M12	110	25	0.90	705	
Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
291	SCv25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	35	140	0.19	131	
Колесные опоры аппаратные неповоротные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
292	FCv25 (33)	50	72	18	65x50	45x33	6.50	35	140	0.14	92	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
293	SCvb25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	35	140	0.26	194	
Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>шарикоподшипник</b>												
294	SCtv25 (33)	50	70	18		h-30	M10	35	140	0.20	130	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, <b>шарикоподшипник</b>												
295	SCtvb25 (33)	50	70	18		h-30	M10	35	140	0.26	170	
Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, <b>шарикоподшипник</b>												

296	SChv25 (33)	50	70	18			10.5	35	140	0.20	127	
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник												
297	SChvb25 (33)	50	70	18			10.5	35	140	0.23	195	
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения												
298	SCnd25 (49)	50	71	17	60x60	46x46	12x6	60	50	0.26	208	
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения												
299	SCndb25 (49)	50	71	17	60x60	46x46	12x6	60	50	0.31	287	
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения												
300	SCtnd25 (49)	50	71	17		h-25	M12	60	50	0.26	191	
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения												
301	SCtndb25 (49)	50	71	17		h-25	M12	60	50	0.31	280	
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения												
302	SChnd25 (49)	50	71	17			10.4	60	50	0.21	204	
Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения												
303	SChndb25 (49)	50	71	17			10.4	60	50	0.26	300	
Колесные опоры аппаратные поворотные из твердой резины, платформенное крепление, без подшипника												
304	SCdd15 (19)	38	52	21	62x44	48x23	6.30	30	200	0.14	59	
305	SCdd25 (19)	50	64	23	67x48	54x24	6.30	40	100	0.19	65	
Колесные опоры аппаратные поворотные, из полипропилена, платформенное крепление, без подшипника												
306	SCpp15 (19)	38	52	23	62x44	48x23	6.30	40	200	0.11	55	
307	SCpp25 (19)	49	63	25	67x48	54x24	6.30	50	100	0.16	62	
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина, обод из полипропилена, платформенное крепление, без подшипника												
308	Smg20 (BPD)	38.3	51.6	38.3	38x38	26x26	5.50	15	120	0.09	57	
309	Smg25 (BPD)	47.7	62.2	47.7	38x38	26x26	5.50	20	120	0.12	78	
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина, обод из полипропилена, крепление с болтом, без подшипника												
310	Smt20 (BTD)	38.3	55.4	38.3		h-15	M8/M10	15	120	0.09	64	
311	Smt25 (BTD)	47.7	66	47.7		h-15	M8/M10	20	120	0.12	73	
Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом, черный нейлон, платформенное крепление												

312	FWP60	60	72	11/42	42x42	32x32	5.00	45	100	0.15			
313	DWA60	60	72	11/42	42x42	32x32	5.00	45	100	0.15	79		
314	FWPB60	60	72	11/42	42x42	32x32	5.00	45	100	0.16	49		
315	DWAB60	60	72	11/42	42x42	32x32	5.00	45	100	0.16	78		
Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом, черный нейлон, крепление с болтом													
316	FWT60	60	67	11/42			h-15	M10	45	100	0.13	47	
317	DWT60	60	67	11/42			h-15	M10	45	100	0.13	75	
318	FWTB60	60	67	11/42			h-15	M10	45	100	0.14	48	
319	FWTB60G	60	67	11/42			h-15	M10	45	100	0.16		
320	DWTB60	60	67	11/42			h-15	M10	45	100	0.14	80	
Колесные опоры мебельные поворотные, черный нейлон, платформенное крепление													
321	TWP40	40	50	8/35	38x38	25x28	5	20	200	0.062	34		
322	TWP50	50	63	10/38	38x38	25x25	5	25	160	0.074	32		
Колесные опоры мебельные поворотные с тормозом, черный нейлон, платформенное крепление													
323	TWPB40	40	50	8/35	38x38	25x25	5	20	200	0.074	38		
324	TWPB50	50	63	10/38	38x38	25x25	5	25	160	0.083	30		
Колесные опоры мебельные поворотные, черный нейлон, крепление с болтом													
325	TWT40	40	50	8/35			h-15	M8	20	200	0.052	28	
326	TWT50	50	65	10/38			h-15	M10	25	160	0.074	25	
Колесные опоры мебельные поворотные с тормозом, черный нейлон, крепление с болтом													
327	TWTB40	40	50	8/35			h-15	M8	20	200	0.052	29	
328	TWTB50	50	65	10/38			h-15	M10	25	160	0.079	33	
Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом, черный нейлон, крепление со штырем													
329	TWG50	50	63	10/38			h-22	11	25	160	0.083	32	
330	TWGB50	50	63	10/38			h-22	11	25	160	0.093	37	
Колесные опоры мебельные неповоротные, серый нейлон, крепление платформенное													
331	62030G	30	35	25	45x21	35.3	5.3	16	500	0.031	28		
Колесные опоры мебельные поворотные, твердая черная резина, крепление платформенное													
332	24040	40	50	17	45x38	35x26	4.0	20	300	0.093	27		

Колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, стальной обод, полиуретановое покрытие, платформенное крепление, <b>шарикоподшипник</b>												
333	903035 (К)	35	65	27	60x48	46x35	6.30	120	100	0.26	474	
334	903035В (К)	35	65	27	60x48	46x35	6.30	120	100	0.28	483	
Колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, стальной обод, полиуретановое покрытие, крепление с болтом, <b>шарикоподшипник</b>												
335	903035Т (К)	35	59	27		h-15	M10	120	100	0.26	435	
336	903035ТВ (К)	35	59	27		h-15	M10	120	100	0.27	487	
Колеса (чугунный обод, полиуретановое покрытие, <b>шарикоподшипник</b> ) и ролики подвальные (стальной обод, полиуретановое покрытие, <b>шарикоподшипник</b> ) <b>для гидравлических тележек</b>												
	Артикул						подшип-ник		кол-во в 1 коробке, шт	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
337	P70+1 (018)	180	20	50	50		6204	1,000	10	2.46	1,152	
338	P80+1 (02)	200	20	50	50		6204	1,200	10	2.80	1,272	
339	LR90+1 (08)	80	20	60	60		6204	600	20	0.95	622	
340	LR93+1 (08)	80	20	70	70		6204	700	20	1.10	715	
341	LR95+1 (08)	80	20	85	85		6204	750	20	1.30	781	
Колеса (нейлон, <b>шарикоподшипник</b> ) и ролики подвальные (нейлон, <b>шарикоподшипник</b> ) <b>для гидравлических тележек</b>												
342	Pp70+1 (018)	180	20	50	50		6204	500	10	0.72	550	
343	Pp80+1 (02)	200	20	50	50		6204	600	10	0.79	555	
344	LP90+1 (08)	80	20	60	60		6204	300	20	0.40	285	
345	LP93+1 (08)	80	20	70	70		6204	320	20	0.39	280	
Колеса тяжелогрузные , чугунный обод, полиуретановое покрытие, <b>роликподшипник</b>												
346	P54 (30)	125	30/19	50	55		роликов.	250	20	1.28	689	
347	P63 (30)	150	30/19	50	55		роликов.	300	16	1.58	814	
Колеса тяжелогрузные , чугунный обод, литая черная резина, <b>роликподшипник</b>												
348	D54 (29)	125	30/19	50	56		роликов.	150	20	1.29	536	
349	D63 (29)	150	30/19	50	56		роликов.	200	10	1.63	526	
350	D80 (29)	200	30/19	50	56		роликов.	220	10	2.29	725	
351	D85 (29)	250	30/19	50	56		роликов.	250	10	3.70	1,240	
Колеса тяжелогрузные , чугунный обод, литая черная резина, <b>шарикоподшипник</b>												
352	DL80 (К)	203	20	75	83		6304	400	4	5.50	1,944	
353	DL90 (К)	255	25	75	83		6205	450	4	6.75	2,472	
354	DL95 (К)	300	25	75	83		6205	500	2	9.00	3,890	
Колеса тяжелогрузные , стальной обод, литая черная <b>протекторная</b> резина, <b>шарикоподшипник</b>												
355	R63 (60)	160	17	45	46		6203	150	10	1.10	376	
356	R80 (60)	200	17	45	46		6203	230	10	2.10	550	
Блок из трех колес, стальной обод, литая черная резина, <b>роликподшипник</b>												
357	ТС63 (70)	160	20	39	55		роликов.	130	6	4.60	1,702	

Цветовое обозначение

снижение цены	
повышение цены	
новые позиции	

система скидок	сумма (руб.)	скидка (%)
	50 000 - 100 000	5
	100 001 - 200 000	10
	от 200 001	20