

620141 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, дом 5, офис 304 (территория базы Машпродукция) тел.: (343) 226-01-46; (343) 219-40-77; +7-912-28-03-384 e-mail: ekb@kolesaroliki.com;

сайты: https://kolesaroliki.com; https://kolesa-roliki.com

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ, NOBLELIFT

ПРАЙС-ЛИСТ

октябрь 2024 год

	Гидравлические тележки со стандартными вилами 1150мм, рулевыми колесами диам.200мм, со сдвоенными подвилочными роликами 80х70мм							
	Артикул	Описание	Kſ	Высота подъема, мм	Кол-во в 1 упаковке, шт.	Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1	DF20 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 550*1150мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, черный гидроузел, ручка тип В	2000	200	6	70	30137	
2	DF20 NY+NY	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 550*1150мм, материал колес: рулевое -NY, подвилочные двойные - NY, черный гидроузел, ручка тип В	2000	200	6	65	30137	
3	DF20 Rub+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 550*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - PU, черный гидроузел, ручка тип В	2000	200	6	67	30137	
4	DF20 Rub+NY	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 550*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - NY, черный гидроузел, ручка тип В	2000	200	6	67	30137	
5	AC25B PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	67	28481	
6	AC25-BK PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	74	27785	
7	AC25-BK NY+NY	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое -NY, подвилочные двойные - NY, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	68	27785	
8	AC25-BK Rub+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	72	27785	
9	AC25-BK Rub+NY	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - NY оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	72	27785	
10	AC30-BK PU+PU	толщина металла 4мм, грузоподъемность 3000кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	3000	200	6	79	29556	
11	AC30-BK NY+NY	толщина металла 4мм, грузоподъемность 3000кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое -NY, подвилочные двойные - NY, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	3000	200	6	75	29556	
12	AC30-BK Rub+PU	толщина металла 4мм, грузоподъемность 3000кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	3000	200	6	73	29556	

13	AC30-BK Rub+NY	толщина металла 4мм, грузоподъемность 3000кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое -Rub, подвилочные двойные - NY, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	3000	200	6	73	29556	
14	AC50 NY+NY	толщина металла 6мм, грузоподъемность 5000кг, ширина*длина вил - 540*1220мм, материал колес: рулевое -NY, подвилочные двойные - NY, оцинкованный гидроузел, ручка тип В. Цвет: RAL 2002	5000	195	3	140	68776	

Специализированные гидравлические тележки

1	HLT10 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 1000кг, ширина*длина вил - 520*1140мм, материал колес: рулевые - PU, подвилочные - PU, черный гидроузел, ручка тип В	1000	800	4	96	47710	9
2	HLT15 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 1500кг, ширина*длина вил - 520*1140мм, материал колес: рулевые - PU, подвилочные - PU, черный гидроузел, ручка тип В	1500	800	4	109	49211	
3	ACL20- 1500 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 540*1500мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU, ручка тип А,оцинкованный гидроузел	2000	200	6	101	25803	
4	ACL20- 2000 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 540*2000мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU, ручка тип A, оцинкованный гидроузел	2000	200	6	128	51681	3
5	ACLow-51 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 1500кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, минимальная высота подъема - 51 мм; макисмальная высота подъема - 165 мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU, ручка тип A, оцинкованный гидроузел	1500	165	6	76	36122	
6	AC20 R700 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, длина вил - 1150мм, общая ширина вил 850 мм, диаметр рулона 600- 800 мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2000	200	6	130	38731	
7	AC20 R1000 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2000кг, длина вил - 1150мм, общая ширина вил 1000 мм, диаметр рулона 800- 1200 мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2000	200	6	139	39781	
8	AC25-800 PU+PU	толщина металла 3мм, грузоподъемность 2500кг, ширина*длина вил - 540*800мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2500	200	6	65	32247	
9	HP ESR20 PU+PU	с весами, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 555*1150мм, материал колес: рулевое -PU, подвилочные двойные - PU, оцинкованный гидроузел, ручка тип А	2000	200	6	114	85759	

PU+PU - рулевые колеса полиуретановые, подвилочные ролики полиуретановые NY+NY - рулевые колеса нейлоновые, подвилочные ролики нейлоновые Rub+PU - рулевые колеса обрезиненные, подвилочные ролики полиуретановые Rub+NY - рулевые колеса обрезиненные, подвилочные ролики нейлоновые

СИСТЕМА СКИДОК	кол-во (шт.)	скидка (%)	
	от 2	2	
	от 10	5	
	от 20	7.5	





	Колеса (чугунный обод, полиуретановое покрытие, шарикоподшипник) для гидравлических тележек							жек	
=	6	АРТИКУЛ	∞ •	→ []]•←	KI	Вес, кг	Кол-во в 1 коробке, шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1	200	Колесо для гидравл. тележки 200х50 мм PU (Noblelift) без подшипника	20	50	1,200	2.7	10	974	
2	200	Колесо для гидравл. тележки 200x50 мм PU (Noblelift)	20	50	1,200	2.7	10	1,238	
	Колеса (нейлон, шарикоподшипник) и ролики подвилочные (нейлон, шарикоподшипник) для гидравлических тележек								
2	200	Колесо для гидравл. тележки 200x50 мм NY (Noblelift)	20	50	600	0.9	10	584	0
3	80	Ролик для гидравл. тележки 80x70 мм NY (Noblelift)	20	70	320	0.47	20	498	0
		Колеса (алюминиевый обод, эластичная черная рез	вина покры	тие, шари	оподшипн	іик) для ги	дравлических	тележек	
4	200	Колесо для гидравл. тележки 200x50 мм RU (Noblelift) без подшипника	20	50	400	1.45	10	997	
5	200	Колесо для гидравл. тележки 200x50 мм RU (Noblelift)	20	50	400	1.45	10	1,341	
-		Рем.комплект (набор резинок, прокладок, упл	отнений) д	іля гидроу	зла гидрав	влических	тележек типа	AC	Contract to
6	Рем.ком. (Noblelift)							ୃତ୍ତି	Oc
		Рем.комплект (набор резинок, прокладок, упл	отнений) д	ля гидроу	зла гидрав	влических	тележек типа	DF	
7	Рем.ком. (Noblelift)							000	OO

повышение цены новые позиции



620141 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, дом 5, офис 304 (территория базы Машпродукция)

тел.: (343) 226-01-46; (343) 219-40-77; +7-912-28-03-384

e-mail: ekb@kolesaroliki.com;

сайты: https://kolesaroliki.com; https://kolesa-roliki.com

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ, NOBLELIFT

ПРАЙС-ЛИСТ

октябрь 2024 год

Самоходные тележки и штабелеры	со стандартными вилами 1150мм
--------------------------------	-------------------------------

	Артикул	Описание	Kī	Высота подъема, мм	Кол-во в 1 упаковке, шт.	Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1	PTE15N	Самоходная электрическая тележка, грузоподъемность 1500кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU, боковые колеса, литий-ионная батарея 24V/20AH, зарядное устройство 5A	1500	115	1	151	162,420	
2	PT20	Самоходная электрическая тележка, грузоподъемность 2000кг, ширина*длина вил - 540*1150мм, материал колес: рулевое - PU, подвилочные двойные - PU, ручка REMA, с откидной платформой и боковым ограждением	2000	120	1	585	под заказ	BNBCN
3	PSB1236	Самоходный электрический штабелер, грузоподъемность 1200кг, высота подъема 3600мм, ширина*длина вил - 570*1150мм, с откидной платформой и боковым ограждением	1200	3600	1	1007	под заказ	NOBILIZ
4	PS1546	Самоходный электрический штабелер, грузоподъемность 1500кг, высота подъема 4600мм, ширина*длина вил - 570*1150мм, с откидной платформой и боковым ограждением	1500	4600	1	1580	832511	

PU+PU - рулевые колеса полиуретановые, подвилочные ролики полиуретановые

повышение цены понижение цены

СИСТЕМА СКИДОК

кол-во (шт.)	скидка (%)
от 2	2
от 10	5
OT 20	7.5



620141 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, дом 5, офис 304 (территория базы Машпродукция)
тел.: (343) 226-01-46; (343) 219-40-77; +7-912-28-03-384 e-mail: ekb@kolesaroliki.com; https://kolesaroliki.com;

ПРАЙС-ЛИСТ

октябрь 2024 год

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ, NOBLELIFT

Штабелер ручной гидравлический с фиксиро	ванными вилами
--	----------------

L	Штабелер ручной гидравлический с фиксированными вилами							
	Артикул	Описание	K	Высота подъема, мм	Кол-во в 1 упаковке, шт.	Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1	SFH1016	Ручной гидравлический штабелер, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 1600мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1000	1600	2	195	69655	
2	SFH1516	Ручной гидравлический штабелер, грузоподъемность 1500кг, высота подъема 1600мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1500	1600	2	237	86543	4
3	SFHD1025	Ручной гидравлический штабелер, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 2500мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1000	2500	2	306	84843	
		Штабелер с электроподъем	иом с фикс	ированным	и вилами			
4	SPN1016	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 1600мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1000	1600	1	350	по запросу	
5	SPN1025	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 2500мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1000	2500	1	412	по запросу	G II
6	SPN1030	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 3000мм, ширина*длина вил - 550*1150мм, ручка тип В	1000	3000	1	427	по запросу	
7	SPN1516	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1500кг, высота подъема 1600мм, ширина*длина вил - 570*1150мм, ручка тип В	1500	1600	1	461	по запросу	and the state of t
8	SPN1530	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1500кг, высота подъема 3000мм, ширина*длина вил - 570*1150мм, ручка тип В	1500	3000	1	577	227299	
9	SPN1535	Полуавтоматический штабелер с электрическим подъемом, грузоподъемность 1500кг, высота подъема 3500мм, ширина*длина вил - 570*1150мм, ручка тип В	1500	3500	1	602	226096	
10	NBF35	Бочкокантователь, грузоподъемность 350кг, высота подъема 1425мм, ручка тип А	350	1425	1	170	87513	H.
11	PDJ10	Гидравлический кран, грузоподъемность (стрела выдвинута- стрела сложена) 250-1000кг, высота стрелы 0-2350мм	1000	2350	1	142	42024	

повышение цены понижение цены новая позиция

	кол-во (шт.)	скидка (%)
СИСТЕМА СКИДОК	от 2	2
СИСТЕМА СКИДОК	от 10	5
	от 20	7.5

PU+PU - рулевые колеса полиуретановые, подвилочные ролики полиуретановые

Handle B - тип ручки



Handle A - тип ручки



		•	
		ручных	
1	Рем.ком. (Noblelift)		
		Рем.комплект (набор резинок, прокладок, уплотнений) для гидроузла штабелеров с элект	роподъемом
2	Рем.ком. (Noblelift)		



620141 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, дом 5, офис 304 (территория базы Машпродукция) тел.: (343) 226-01-46; (343) 219-40-77; +7-912-28-03-384

e-mail: ekb@kolesaroliki.com; сайты: https://kolesaroliki.com; https://kolesa-roliki.com

		ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ, NOBLELIFT			ПРАЙС-ЛИ	1СТ октя	брь 2024 год				
		Подъемный стол с ручным передвижением									
Артикул		Описание	KF	Высота подъема, мм	Кол-во в 1 упак., шт.	Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото			
1	TF15	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 150кг, габарит платформы - 700х450, черная ручка	150	720	4	50	22037	D			
2	TF30	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 300кг, габарит платформы - 850х500, черная ручка	300	880	4	82	32958	X			
3	TF50	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 500кг, габарит платформы - 850х500, черная ручка	500	880	4	92	33392				
4	TF75	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 750кг, габарит платформы - 1000х510, черная ручка	750	990	2	132	40315	A			
5	TF100	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 1000кг, габарит платформы - 1016х510, черная ручка	1000	990	2	135	42754				
6	TFD35	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 350кг, двойной ножничный подъем, габарит платформы - 910x500, черная ручка	350	1300	4	112	42166	807			
7	TFD70	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 700кг, двойной ножничный подъем, габарит платформы - 1220х610, черная ручка	700	1500	4	223	66053				
8	TG50	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 500кг, габарит платформы - 1600х810, черная ручка	500	915	2	183	50692	X			
9	TG100	Тележка с подъемной платформой, грузоподъемность 1000кг, габарит платформы - 2035х750, черная ручка	1000	1360	1	375	100159				

PU+PU - передние колеса полиуретановые, задние ролики полиуретановые Ручка черная складная

	кол-во (шт.)	скидка (%)
СИСТЕМА СКИДОК	от 2	2
СИСТЕМА СКИДОК	от 10	5
	от 20	7.5

							01 20	7.5	
	Колесо промышленное для тележек с подъемной платформой								
	К артикулу Описание			•••		Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото	
1	ТF30 Колесо промышленное нейлоновое, шинка полиуретан		126	17	36	0.4	660		
2	TF50	Колесо промышленное чугунное, шинка полиуретан	128	17	40	1,4	1158		
								1	
Рем.комплект (набор резинок, прокладок, уплотнений) для гидроузла подъемных столов Рем.ком.							000		
1	(Noblelift)							0000	

повышение цены понижение цены





620141 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, дом 5, офис 304

(территория базы Машпродукция) тел.: (343) 226-01-46; (343) 219-40-77; +7-912-28-03-384 e-mail: ekb@kolesaroliki.com;

сайты: https://kolesaroliki.com; https://kolesa-roliki.com

кол-во (шт.)

от 2

от 10

от 20

СИСТЕМА СКИДОК

скидка (%)

5

7.5

DDGMLIE		IAS KIATAG	NOBI FLIFT	
IIPAINDIE	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		NUDI ELIFI	

PU - ролики полиуретановые NY - ролики нейлоновые

повышение цены

понижение цены

ПРАЙС-ЛИСТ октябрь 2024 год

				Подкатная опора				
_	Артикул	Описание	K	Повротная/ неповоротная	Кол-во в 1 упак., шт.	Вес, кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1	AS20-N	Материал роликов Nylon	2000	Неповоротная	1	8	4009	
2	AS20-P	Материал роликов PU	2000	Неповоротная	1	8	3531	
3	AS40-N	Материал роликов Nylon	4000	Неповоротная	1	17	7330	
4	AS40-P	Материал роликов PU	4000	Неповоротная	1	17	8470	
5	SS40-N	Материал роликов Nylon	4000	Поворотная	1	18	8471	
6	SS40-P	Материал роликов PU	4000	Поворотная	1	18	9958	
7	AS60-N	Материал роликов Nylon	6000	Неповоротная	1	26	11607	
8	AS60-P	Материал роликов PU	6000	Неповоротная	1	26	11936	
9	SS60-N	Материал роликов Nylon	6000	Поворотная	1	53	22653	
10	SS60-P	Материал роликов PU	6000	Поворотная	1	53	22340	
11	AS120-N	Материал роликов Nylon	12000	Неповоротная	1	43	17497	
12	SS240-N	Материал роликов Nylon	24000	Поворотная	1	43	50404	



620141 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, дом 5, офис 304 (территория базы Машпродукция)

тел.: (343) 226-01-46; (343) 219-40-77; +7-912-28-03-384

e-mail: ekb@kolesaroliki.com;

сайты: https://kolesaroliki.com; https://kolesa-roliki.com

110	омышленны	t .					
КОЛЕСА И РОЛИКИ				0005			
				март 2025 год			
№ п-п Наименован ие изделия Размер мм.		Цена за 1шт с НДС (20%) без колес с комплектом метиз	Вес, кг	Объем, куб.м	Описание изделия	Фото изделия	
1	TП 1	500x800	5657.00	10.5	0.06	Тележка платформенная. Каркас платформы изготавливается из трубы Ø30 мм, настил	
2	ТП 2	600x900	6577.00	12.5	0.09	металлический лист толщиной 1,0 мм. Ручка изготовлена из трубы Ø 30мм., заполнение труба Ø 25 мм. Площадки для крепления колес	T
3	ТП 5	700x1200	8465.00	универсальные и рассчит		универсальные и рассчитаны на установку от 125 до 200 диаметра.	0
	Į.			Ком	плекты кол	ec	
№ п-п	Комплект (мм)	Kſ	Цена за комплект с НДС (20%)	н		Описание изделия	Фото изделия
1	125	285	742.40	154		Колеса, черная резина, поворотные SC55 (L) - 2 шт., неповоротные FC54 (L) - 2 шт.	=
2	160	360	1528.00	195		Колеса, черная резина, поворотные SC63 (L) - 2 шт., неповоротные FC63 (L) - 2 шт.	± ₩ 8
3	200	420	1884.80	235		Колеса, черная резина, поворотные SC80 (L) - 2 шт., неповоротные FC80 (L) - 2 шт.	*

повышение цены понижение цены

